

# Aves da Costa do Descobrimento

## Espécies encontradas na RPPN Estação Veracel

NOME DA ESPÉCIE	NOME COMUM
<i>Chelidoptera tenebrosa</i>	urubuzinho
<i>Monasa morphoeus morphoeus</i>	chora-chuva-de-cara-branca
<i>Pteroglossus aracari</i>	araçari-de-bico-branco
<i>Ramphastos vitellinus ariel</i>	tucano-de-bico-preto
<i>Selenidera maculirostris</i>	araçari-poca
<i>Celeus flavescens</i>	pica-pau-de-cabeça-amarela
<i>Celeus torquatus tinnunculus</i>	pica-pau-de-coleira-do-sudeste
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca
<i>Melanerpes candidus</i>	pica-pau-branco
<i>Piculus flavigula</i>	pica-pau-bufador
<i>Piculus polyzonus</i>	pica-pau-dourado-grande
<i>Picumnus albosquamatus</i>	picapauzinho-escamoso
<i>Picumnus exilis</i>	picapauzinho-de-pintas-amarelas
<i>Veniliornis affinis</i>	picapauzinho-vermelho
<i>Caracara plancus</i>	carcará
<i>Falco ruficularis</i>	cauré
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã
<i>Micrastur semitorquatus</i>	falcão-relógio
<i>Micrastur mintoni</i>	falcão-críptico
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro
<i>Amazona amazonica</i>	curica
<i>Amazona rhodocorytha</i>	chauá
<i>Aratinga auricapillus</i>	jandaia-de-testa-vermelha
<i>Brotogeris tirica</i>	periquito-verde
<i>Eupsittula aurea</i>	periquito-rei
<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim
<i>Pionus reichenowi</i>	maitaca-de-barriga-azul
<i>Pyrrhura cruentata</i>	tiriba-grande
<i>Pyrrhura leucotis</i>	tiriba-de-orelha-branca
<i>Touit melanonotus</i>	apuim-de-costas-pretas
<i>Touit surdus</i>	apuim-de-cauda-amarela



NOME DA ESPÉCIE	NOME COMUM
<i>Drymophila squamata</i>	pintadinho
<i>Formicivora grisea</i>	papa-formiga-pardo
<i>Herpsilochmus pileatus</i>	chorozinho-de-boné
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	chorozinho-de-asa-vermelha
<i>Myrmotherula axillaris</i>	choquinha-de-flanco-branco
<i>Myrmotherula urosticta</i>	choquinha-de-rabo-cintado
<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul
<i>Taraba major</i>	choró-boi
<i>Thamnophilus ambiguus</i>	choca-de-sooretama
<i>Thamnophilus palliatus</i>	choca-listrada
<i>Conopophaga melanops</i>	cuspidor-de-máscara-preta
<i>Formicarius colma</i>	galinha-do-mato
<i>Campylorhamphus trochilirostris trochilirostris</i>	arapaçu-beija-flor
<i>Dendrocincla turdina</i>	arapaçu-liso
<i>Glyphorhynchus spirurus</i>	arapaçu-de-bico-de-cunha
<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	arapaçu-rajado
<i>Xiphorhynchus guttatus</i>	arapaçu-de-garganta-amarela
<i>Xenops minutus</i>	bico-virado-miudo
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó
<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco
<b>Furnarius rufus</b>	<b>joão-de-barro</b>
<i>Philydor atricapillus</i>	limpa-folha-coroado
<i>Pseudoseisura cristata</i>	casaca-de-couro
<i>Ceratopira rubrocapilla</i>	cabeça-encarnada
<i>Chiroxiphia pareola</i>	tangará-príncipe
<i>Dixiphia pipra</i>	cabeça-branca
<i>Machaeropterus regulus</i>	tangará-rajado
<i>Manacus manacus</i>	rendeira
<i>Myiobius barbatus</i>	assanhadinho
<i>Laniocera hypopyrra</i>	chorona-cinza
<i>Pachyramphus viridis</i>	caneleiro-verde

<b>NOME DA ESPÉCIE</b>	<b>NOME COMUM</b>
<i>Crypturellus soui</i>	tururim
<i>Crypturellus tataupa</i>	inambu-chintã
<i>Crypturellus parvirostris</i>	inambu-chororó
<i>Crypturellus variegatus</i>	inambu-anhangá
<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdiz
<i>Tinamus solitarius</i>	macuco
<i>Cairina moschata</i>	pato-do-mato
<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê
<i>Ortalis araucuan</i>	aracuã-de-barriga-branca
<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba
<i>Odontophorus capueira</i>	uru
<i>Ardea alba</i>	garça-branca
<i>Cochlearius cochlearius</i>	arapapá
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha
<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela
<i>Coragyps atratus</i>	urubu
<i>Sarcoramphus papa</i>	urubu-rei
<i>Amadonastur lacernulatus</i>	gavião-pombo-pequeno
<i>Buteo albonotatus</i>	gavião-urubu
<i>Buteo nitidus</i>	gavião-pedrês
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta
<i>Chondrohierax uncinatus</i>	caracoleiro
<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco
<i>Ictinia plumbea</i>	sovi
<i>Geranoospiza caerulescens</i>	gavião-pernilongo
<i>Harpagus bidentatus</i>	gavião-ripina
<i>Harpagus diodon</i>	gavião-bombachinha
<i>Harpia harpyja</i>	gavião-real
<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-gato
<i>Parabuteo unicinctus</i>	gavião-asa-de-telha
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó
<i>Urubitinga urubitinga</i>	gavião-preto
<i>Spizaetus melanoleucus</i>	gavião-pato
<i>Spizaetus ornatus</i>	gavião-de-penacho
<i>Spizaetus tyrannus</i>	gavião-pega-macaco
<i>Amaurolimnas concolor</i>	saracura-lisa
<i>Laterallus viridis</i>	sanã-castanha
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero

<b>NOME DA ESPÉCIE</b>	<b>NOME COMUM</b>
<i>Tringa solitaria</i>	maçarico-solitário
<i>Claravis pretiosa</i>	pararu-azul
<i>Columbina squammata</i>	fogo-apagou
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha
<i>Geotrygon montana</i>	pariri
<i>Leptotila rufaxilla</i>	juritide-testa-branca
<i>Leptotila verreauxi</i>	juritipupu
<i>Patagioenas picazuro</i>	asa-branca
<i>Patagioenas speciosa</i>	pomba-trocal
<i>Coccyzus euleri</i>	papa-lagartas-de-euleri
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto
<i>Guira guira</i>	anu-branco
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato
<i>Tapera naevia</i>	saci
<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé
<i>Glaucidium minutissimum</i>	caburé-miudinho
<i>Athene cucularia</i>	coruja-buraqueira
<i>Megascops atricapilla</i>	corujinha-sapo
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato
<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>	murucututu-de-barriga-amarela
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	murucututu
<i>Tapera naevia</i>	saci
<i>Glaucidium brasilianum</i>	caburé
<i>Glaucidium minutissimum</i>	caburé-miudinho
<i>Athene cucularia</i>	coruja-buraqueira
<i>Megascops atricapilla</i>	corujinha-sapo
<i>Megascops choliba</i>	corujinha-do-mato
<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i>	murucututu-de-barriga-amarela
<i>Pulsatrix perspicillata</i>	murucututu
<i>Pachyramphus marginatus</i>	caneleiro-bordado
<i>Schiffornis turdina</i>	flautim-marrom
<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto
<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda
<i>Carpornis melanocephala</i>	sabiá-pimenta
<i>Cotinga maculata</i>	crejoá
<i>Lipaugus vociferans</i>	cricrió
<i>Procnias nudicollis</i>	araponga
<i>Xipholena atropurpurea</i>	bacacu-de-asa-branca
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo
<i>Mionectes oleagineus</i>	abre-asa

<b>NOME DA ESPÉCIE</b>	<b>NOME COMUM</b>
<i>Myiornis auricularis</i>	miudinho
<i>Rhynchocyclus olivaceus</i>	bico-chato-grande
<i>Todirostrum cinereum</i>	ferreirinho-relógio
<i>Todirostrum poliocephalum</i>	teque-teque
<i>Tolmomyias flaviventris</i>	bico-chato-amarelo
<i>Tolmomyias poliocephalus</i>	bico-chato-de-orelha-cinza
<i>Arundinicola leucocephala</i>	freirinha
<i>Attila rufus</i>	capitão-de-saíra
<i>Attila spadiceus uropygiatus</i>	capitão-de-saíra-amarelo
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha
<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracuvuçu
<i>Elaenia chilensis</i>	guaracava-de-crista-branca
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela
<i>Empidonamus varius</i>	peitica
<i>Euscarthmus meloryphus</i>	barulhento
<i>Fluvicola nengeta</i>	lavadeira-mascarada
<i>Legatus leucophaeus</i>	bem-te-vi-pirata
<i>Megarynchus pitangua</i>	neinei
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré
<i>Myiarchus tuberculifer</i>	maria-cavaleira-pequena
<i>Myiarchus tyrannulus</i>	maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado
<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-de-penacho-vermelho
<i>Ornithion inerme</i>	poiaeiro-de-sobrancelha
<i>Phyllomyias fasciatus</i>	piolhinho
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi
<i>Rhytipterna simplex</i>	vissíá
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari
<i>Vireo chivi</i>	juruviara
<i>Progne subis</i>	andorinha-azul
<i>Progne chalybea</i>	andorinha-grande
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serradora
<i>Pheugopedius genibarbis</i>	garrinchão-pai-avô
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra
<i>Ramphocaenus melanurus</i>	chirito



NOME DA ESPÉCIE	NOME COMUM
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca
<i>Turdus flavipes</i>	sabiá-una
<i>Turdus fumigatus</i>	sabiá-da-mata
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-branco
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo
<i>Setophaga pitiaiyumi</i>	mariquita
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe
<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto
<i>Icterus jamacaii</i>	corrupião
<i>Molothrus bonariensis</i>	chupim
<i>Molothrus rufoaxillaris</i>	chupim-azeviche
<b><i>Strix virgata</i></b>	<b>coruja-do-mato</b>
<i>Nyctibius griseus</i>	mãe-da-lua
<i>Nyctibius leucopterus</i>	urutau-de-asa-branca
<i>Nyctibius grandis</i>	mãe-da-lua-gigante
<i>Chordeiles acutipennis</i>	bacurau-de-asa-fina
<i>Hydropsalis parvula</i>	bacurau-chintã
<i>Hydropsalis torquata</i>	bacurau-tesoura
<i>Lurocalis semitorquatus</i>	tuju
<i>Nyctidromus albicollis</i>	bacurau
<i>Nyctiphrynus ocellatus</i>	bacurau-ocelado
<i>Chaetura meridionalis</i>	andorinhão-do-temporal
<i>Chaetura cinereiventris</i>	andorinhão-de-sobre-cinzentos
<i>Chaetura spinicaudus</i>	andorinhão-de-sobre-branco
<i>Panyptila cayennensis</i>	andorinhão-estofador
<i>Anthracothorax nigricollis</i>	beija-flor-de-veste-preta
<i>Chlorestes notata</i>	beija-flor-de-garganta-azul
<i>Chrysolampis mosquitus</i>	beija-flor-vermelho
<i>Discosura longicaudus</i>	bandeirinha

<b>NOME DA ESPÉCIE</b>	<b>NOME COMUM</b>
<i>Chlorestes notata</i>	beija-flor-de-garganta-azul
<i>Chrysolampis mosquitus</i>	beija-flor-vermelho
<i>Discosura longicaudus</i>	bandeirinha
<i>Eupetomena macroura</i>	beija-flor-tesoura
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto
<i>Glaucis dohrnii</i>	balança-rabo-canela
<i>Glaucis hirsutus</i>	balança-rabo-de-bico-torto
<i>Heliothyx auritus</i>	beija-flor-de-bochecha-azul
<i>Hylocharis cyanus</i>	beija-flor-roxo
<i>Hylocharis sapphirina</i>	beija-flor-safira
<i>Phaethornis ruber</i>	rabo-branco-rubro
<i>Thalurania glaucopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta
<i>Trogon rufus</i>	surucuá-dourado
<i>Trogon viridis</i>	surucuá-de-barriga-amarela
<i>Baryphthengus ruficapillus</i>	juruva
<i>Galbula ruficauda</i>	ariramba
<i>Chlorophanes spiza</i>	saí-verde
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica
<i>Coryphospingus pileatus</i>	tico-tico-rei-cinza
<i>Cyanerpes cyaneus</i>	saíra-beija-flor
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul
<i>Hemithraupis flavicollis</i>	saíra-galega
<i>Hemithraupis ruficapilla</i>	saíra-ferrugem
<i>Lanio cristatus</i>	tiê-galo
<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto
<i>Paroaria dominicana</i>	cardeal-do-nordeste
<i>Saltator maximus</i>	tempera-vilola
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra
<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho
<i>Sporophila leucoptera</i>	chorão
<i>Sporophila nigricollis</i>	baiano
<i>Tangara seledon</i>	saíra-sete-cores
<i>Tangara brasiliensis</i>	cambada-de-chaves
<i>Tangara cayana</i>	saíra-amarela
<i>Tangara cyanomelas</i>	saíra-pérola
<i>Tangara palmarum</i>	sanhaço-do-coqueiro
<i>Tangara peruviana</i>	saíra-sapucaia
<i>Tangara sayaca</i>	sanhaço-cinzento
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha
<i>Tiaris fuliginosus</i>	cigarra-preta

<b>NOME DA ESPÉCIE</b>	<b>NOME COMUM</b>
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu
<i>Caryothraustes canadensis</i>	furriel
<i>Habia rubica</i>	tiê-de-bando
<i>Arremon taciturnus</i>	tico-tico-de-bico-preto
<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo
<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim
<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo
<i>Euphonia xanthogaster</i>	fim-fim-grande